ΚΩΔ. ΑΙΤ. 0/2641 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ NELATON.

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	0160	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ NELATON. No 10 Καθετήρες τύπου NELATON, από βιοσυμβατό μη κυτταροτοξικό υλικό, σκληρό ώστε να μη λυγίζουν ή να συμπίπτουν τα τοιχώματά τους. Το άκρο τους να είναι στρογγυλοποιημένο ατραυματικό. Να έχουν τουλάχιστον 2 πλάγιες οπές λείες και ατραυματικές. Η υποδοχή τους να είναι έγχρωμη ανάλογα με το μέγεθος του καθετήρα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Μήκους περίπου 40 cm.	400 ΤΕΜ.
2	0161	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ NELATON. No 12 Καθετήρες τύπου NELATON, από βιοσυμβατό μη κυτταροτοξικό υλικό, σκληρό ώστε να μη λυγίζουν ή να συμπίπτουν τα τοιχώματά τους. Το άκρο τους να είναι στρογγυλοποιημένο ατραυματικό. Να έχουν τουλάχιστον 2 πλάγιες οπές λείες και ατραυματικές. Η υποδοχή τους να είναι έγχρωμη ανάλογα με το μέγεθος του καθετήρα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.	300 ΤΕΜ.
3	0163	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ NELATON. No 16 Καθετήρες τύπου NELATON, από βιοσυμβατό μη κυτταροτοξικό υλικό, σκληρό ώστε να μη λυγίζουν ή να συμπίπτουν τα τοιχώματά τους. Το άκρο τους να είναι στρογγυλοποιημένο ατραυματικό. Να έχουν τουλάχιστον 2 πλάγιες οπές λείες και ατραυματικές. Η υποδοχή τους να είναι έγχρωμη ανάλογα με το μέγεθος του καθετήρα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.	400 ΤΕΜ.
4	0164	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ NELATON. No 18 Καθετήρες τύπου NELATON, από βιοσυμβατό μη κυτταροτοξικό υλικό, σκληρό ώστε να μη λυγίζουν ή να συμπίπτουν τα τοιχώματά τους. Το άκρο τους να είναι στρογγυλοποιημένο ατραυματικό. Να έχουν τουλάχιστον 2 πλάγιες οπές λείες και ατραυματικές. Η υποδοχή τους να είναι έγχρωμη ανάλογα με το μέγεθος του καθετήρα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Μήκους περίπου 40 cm.	300 ΤΕΜ.
***ΔΕΙΓΜΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ (ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΑ ΟΣΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.)**			